

Y
Seção: Transversal
Escala. 1:50
X



Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO PILARES		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	25
50	6.3	–
	10	89
Peso Total		**114 kg**



Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO SAPATAS		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	–
50	10	58
Peso Total		**58 kg**

Y
Detalhamento: Sapatas
Escala. 1:50
X

Notas Gerais

Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

Obs: Deverão ser conferidas as alturas das coberturas existentes e ajustar as alturas da nova cobertura para o perfeito encaixe.



Y
Seção: Longitudinal
Escala. 1:50
X

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

19-07 BOM JESUS DO OESTE - SC 1995

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALBANO BORRE – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
–COBERTURA DE ACESSO PRINCIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213–2

ASS. RESP. TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902 — Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902 Dados: 2021.04.22 15:44:42 -03'00'

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO GERAL: COBERTURA FRONTAL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE/SC

ASS. DO PREFEITO: AIRTON ANTONIO REINEHR

LOCAL: RUA AFONSO RAYMUNDO WALKER, 189 – CENTRO

DESENHO:	Nº DESENHO:	DATA:	ÁREA:	ESCALA:	FOLHA:
RAFAEL CASSOL BASSO	Engenharia/Projetos 2021/Bom Jesus do Oeste	MARÇO / 2021	31,68 m²	INDICADA	41/43